

**OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  
NA ZAMÓWIENIE POD NAZWĄ „DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU SPECJALNEGO DO  
CZYSZCZENIA KANALIZACJI”  
z dnia 05.01.2022 r.**

**ZAMAWIAJĄCY:** Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.

**ADRES:** ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie

**TELEFON:** (22)725-44-67

**FAX:** (22) 725-28-61

**E-mail:** [mpwik@mpwik-blonie.pl](mailto:mpwik@mpwik-blonie.pl)

Strona internetowa, na której zamieszczono ogłoszenie: [www.mpwik-blonie.pl](http://www.mpwik-blonie.pl)

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

- w sprawach technicznych - p. Tomasz Popławski tel. wew. 109, tel. kom. 608 380 189

- w sprawach procedury przetargowej – p. Michał Kiełek tel. wew. 132, tel. kom. 532 405 582

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

**„Dostawa używanego pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji”**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

**Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.**

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Oferty należy składać do 24.01.2022 r. do godziny 10<sup>00</sup>** w sekretariacie Zamawiającego (pok. 119).

**Otwarcie ofert nastąpi 24.01.2022 r. o godzinie 10<sup>30</sup>** w siedzibie Zamawiającego (pok. 118).

**Termin związania ofertą: 30 dni.**

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

**Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:**

Ocenie podlegają nie odrzucone oferty według następujących kryteriów:

✓ **cena - 100 %**

Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

  
PREZES ZARZĄDU  
mgr Bogusław Ziółkowski