

**OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  
NA ZAMÓWIENIE POD NAZWĄ „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu  
specjalistycznego do wywozu nieczystości płynnych”**

**z dnia 02.11.2021 r.**

**ZAMAWIAJĄCY:** Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.

**ADRES:** ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie

**TELEFON:** (22) 725-44-67

**FAX:** (22) 725-28-61

**E-mail:** [mpwik@mpwik-blonie.pl](mailto:mpwik@mpwik-blonie.pl)

Strona internetowa, na której zamieszczono ogłoszenie: [www.mpwik-blonie.pl](http://www.mpwik-blonie.pl)

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

- w sprawach technicznych - p. Tomasz Popławski tel. wew. 109, p. Michał Kiełek tel. wew. 132

- w sprawach procedury przetargowej – p. Tomasz Popławski tel. wew. 109, p. Michał Kiełek tel. wew. 132

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

**Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu nieczystości płynnych”**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

**Termin wykonania zamówienia: 23.11.2021 r.**

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Oferty należy składać do 23.11.2021 r. do godziny 10<sup>00</sup>** w sekretariacie Zamawiającego (pok. 119).

**Otwarcie ofert nastąpi 23.11.2021 r. o godzinie 10<sup>30</sup>** w siedzibie Zamawiającego (pok. 118).

**Termin związania ofertą: 30 dni.**

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

**Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:**

Ocenie podlegają nie odrzucone oferty według następujących kryteriów:

- ✓ **cena - 100 %**

Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

**PREZES ZARZĄDU**  
  
mgr Bogusław Ziółkowski

## ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.

05-870 Błonie, ul. Towarowa 5

NIP 118-16-08-874, REGON 017322408

Adres e-mail: [mpwik@mpwik-blonie.pl](mailto:mpwik@mpwik-blonie.pl) Strona internetowa: [www.mpwik-blonie.pl](http://www.mpwik-blonie.pl)

Tel.: (22) 725 – 44 – 67; Fax: (22) 725 – 28 – 61

---

### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia

pod nazwą:

**„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu  
nieczystości płynnych”**

Rodzaj zamówienia: dostawy

#### Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie przepisów Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., zwanego dalej Regulaminem.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: [www.mpwik-blonie.pl](http://www.mpwik-blonie.pl) katalog “Przetargi”.



## **1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, przy ul. Towarowej 5 w Błoniu, fabrycznie nowego pojazdu do wywozu nieczystości płynnych o pojemności minimum 16 m<sup>3</sup>.

1.2 Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera **Załącznik nr 1 do SIWZ**.

1.3 Okres gwarancji na zabudowę i podwozie, nie ograniczony limitem przepracowanych godzin, nie krótszy niż 24 miesiące.

1.4 Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oraz wykonywania konserwacji, przeglądów oraz czynności regulacyjnych wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej zabudowy, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych podokonaniu dostawy przedmiotowego pojazdu.

1.5 Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla pojazdu z czasem reakcji do 48 godzin od telefonicznego, pisemnego lub elektronicznego (e-mail) powiadomienia przez Zamawiającego.

1.6 Termin usunięcia wady lub usterki albo wymiana przedmiotu dostawy nie może przekraczać 7 dni roboczych od daty dokonania przez zamawiającego zgłoszenia.

1.7 Dostawca powinien posiadać autoryzację producenta w zakresie napraw i przeglądów zabudowy.

1.8 Wykaz dokumentów do dostarczenia wraz z pojazdem:

- a. instrukcja obsługi (dokumentacja techniczno-ruchowa) w języku polskim, w formie papierowej oraz elektronicznej,
- b. katalog części zamiennych, w języku polskim, dotyczy podwozia pojazdu oraz zabudowy, w formie pisemnej i elektronicznej,
- c. świadectwo homologacji na podwozie,
- d. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu lub świadectwo homologacji,
- e. dowód rejestracyjny
- f. gwarancja i jej warunki zgodne z postanowieniami projektu umowy,
- g. informacja o wymaganych okresach lub przebiegach wykonywania przeglądów pojazdu oraz zabudowy wraz z informacją zawierającą parametry i nazwy producenta niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, filtry, itp.).

## **2. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (DOSTAWY)**

2.1 Siedziba Zamawiającego (MPWiK w Błoniu Sp. z o.o., ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie)

2.2 Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy poinformować Zamawiającego, o terminie dostawy,

2.3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd w dni robocze poniedziałek-piątek do godz. 12:00,

2.4 Dostawa w terminie do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

## **3. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.**

3.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej "Korespondencją") będą przekazywane Zamawiającemu wyłącznie w formie pisemnej, a także drogą elektroniczną lub za pomocą faksu.

3.2 Korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.,  
ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie**



3.3 Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu (na numer 22 725-28-61) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail: mpwik@mpwik-blonie.pl).

3.4 Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu lub informacji, o której mowa w pkt. 3.1.

#### **4. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI**

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- p. Tomasz Popławski – Kierownik Działu Eksploatacji i Utrzymania Ruchu tel. (22) 725-44-67 wew. 109.

Uwaga. Ze względu na określoną w ust. 3 i 5 SIWZ formę porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy, udzielane na prośbę Wykonawcy ewentualne ustne wyjaśnienia w zakresie treści SIWZ, dopóki nie zostaną potwierdzone zgodnie z procedurą określoną w ww. ustępach, nie są dla Wykonawcy wiążące.

#### **5. WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SIWZ**

5.1 Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie nie krótszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

5.2 Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego.

5.3 Wnioski kierowane drogą elektroniczną na adres: mpwik@mpwik-blonie.pl lub faksem na nr: (22) 725-28-61 muszą być potwierdzone pisemnie.

5.4 Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi zainteresowanemu Wykonawcy. Analogiczna w treści odpowiedź udzielona będzie także wszystkim pozostałym Wykonawcom bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

5.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

#### **6. OFERTA**

6.1 Ofertę stanowi wypełniony druk "OFERTA", wraz z wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami (w tym pełnomocnictwem – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).

6.2 Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

6.3 Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

6.4 Oferty muszą obejmować całość przedmiotu zamówienia; nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SIWZ.

6.6 Zamawiający wymaga podania w ofercie następujących informacji dotyczących oferowanego pojazdu:

- a. producent, typ, ciężar, rozstaw osi, wymiary (długość szerokość, wysokość) oferowanego podwozia, wielkość i moc silnika, rok produkcji, lista wyposażenia standartowego
- b. producent, typ, ciężar oferowanej zabudowy, pojemność zbiornika na nieczystości płynne
- c. rysunek techniczny z podanymi wymiarami (długość, szerokość, wysokość) kompletnego pojazdu (podwozie, zabudowa),

d. producent, typ, wymiary (długość, szerokość, wysokość) i ciężar oferowanej pompy ssącej oraz jej parametry.

## **7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

7.1 Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny, na formularzu zgodnym w treści ze wzorem stanowiącym **Załącznik Nr 2 do SIWZ**.

7.2 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

7.3 Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki wyszczególnione w pkt. 15 i 16 SIWZ.

7.4 Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych.

7.5 Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania.

7.6 Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

7.7 Wszystkie strony oferty, a także wszystkie naniesione zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

7.8 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający zdekompletowanie oferty.

7.9 Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

## **8. OPAKOWANIE, OZNACZENIE I ZAADRESOWANIE OFERTY.**

8.1 Wykonawca umieści swoją ofertę wraz z załączonymi dokumentami w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią Wykonawcy i zaadresowanej do Zamawiającego w następujący sposób:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.  
ul. Towarowa 5, 05 – 870 Błonie

Oferta w przetargu nieograniczonym pod nazwą: **„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu nieczystości płynnych”**.

*Z dopiskiem: Nie otwierać przed godz. 10<sup>00</sup>, dnia 23.10.2021 r.*

8.2 W przypadku niewłaściwego oznaczenia i zabezpieczenia oferty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej przedwczesne otwarcie.

## **9. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT**

9.1 Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2021 r. o godz. 10<sup>00</sup>.

9.2 Oferty mogą być składane osobiście przez Wykonawców lub ich upoważnionych przedstawicieli w siedzibie Zamawiającego tj. w Błoniu przy ul. Towarowej 5, w Sekretariacie (I piętro, pok. 119).

9.3 Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że przyjmuje się zachowanie terminu złożenia oferty, jeżeli doręczono ją do siedziby Zamawiającego i Zamawiający potwierdził jej odbiór przed upływem daty i godziny składania ofert.

## 10. ZMIANA OFERTY, WYCOFANIE OFERTY

10.1 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.

10.2 Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

## 11. TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.10.2021 r. o godz. 10<sup>10</sup> w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej (I piętro, pok. 118).

## 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

12.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

12.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## 13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

13.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium.

13.2 Zamawiający określa wadium na kwotę 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

13.3 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanego w pkt. 9 SIWZ.

13.4 Wadium winno być wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

**Bank PKO BP SA V O/Warszawa, nr konta 27 1020 1055 0000 9302 0017 6552**

13.5 Oferent dołącza do oferty dokument wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.

Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg na: „**Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu nieczystości płynnych**”.

13.6 O wniesieniu wadium przelewem na rachunek bankowy w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

13.7 Zamawiający zatrzymuje wadium gdy:

- 1) Oferent odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach jakie wcześniej zostały określone w ofercie,
- 2) Oferent nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 3) Zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

13.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium:

- 1) Po podpisaniu Umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
- 2) Jeżeli upłynął termin związania ofertą,
- 3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

13.9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta:

- 1) Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- 2) Który został wykluczony z postępowania,
- 3) Którego oferta została odrzucona.

## 14. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

14.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

14.1.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia przez oferenta warunku, o którym mowa powyżej Oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:



Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w § 28 i § 29 ust. 1 Regulaminu – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.

*Uwaga! W przypadku składania oferty przez Oferentów występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Oferenci występujący wspólnie.*

**14.1.2 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.**

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.

**14.1.3 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.**

Oferent musi wykazać, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 dostawy samochodów do wywozu nieczystości płynnych o pojemności minimum 16 m<sup>3</sup>.

*Uwaga! W przypadku składania oferty przez Oferentów występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Oferenci występujący wspólnie.*

Na potwierdzenie spełnienia przez oferenta warunku, o którym mowa powyżej Oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

Wykaz zrealizowanych zamówień na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego do wywozu nieczystości płynnych o pojemności minimum 16 m<sup>3</sup> potwierdzonych dokumentem (np. referencje, protokół przekazania) – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

**14.1.4 Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.

**14.1.5 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.**

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.

14.2 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt 14.1 na podstawie złożonych przez Wykonawcę/ów oświadczeń lub dokumentów wymaganych w części 15. Sprawdzenie nastąpi metodą zero - jedynkową w/g formuły spełnia/nie spełnia.

**15. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA.**

**15.1 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mówi § 28 Regulaminu, należy przedłożyć:**

- 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w § 28 i § 29 ust. 1 Regulaminu – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym **Załącznik Nr 4 do SIWZ.**

Wykaz zgodny w treści z wzorem stanowiącym **Załącznik Nr 5 do SIWZ**, „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do wywozu nieczystości płynnych o pojemności minimum 16 m<sup>3</sup>.

” zrealizowana w okresie ostatnich pięciu lat, na co najmniej 3 dostawy samochodów specjalistycznych, do wywozu nieczystości płynnych o pojemności minimum 16 m<sup>3</sup>.

- 2) przed upływem terminu składania ofert następujące zamówienie/zamówienia, na dostawę pojazdu na terenie Polski, a także poza terenem Polski o parametrach analogicznych do przedmiotu niniejszego postępowania.
- 3) dokumenty (np. referencje, protokół przekazania) potwierdzające realizację wykazanych zamówień.

**15.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie § 29 ust. 1 Regulaminu oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ) należy przedłożyć:**

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

*Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty o których mowa w ust. 15.2 pkt. 1) – 3) musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.*

## **16. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W UST. 15**

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w ust. 15 SIWZ Wykonawca składający ofertę musi dodatkowo załączyć:

- 1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ,
- 2) Pełnomocnictwo do podpisania o oferty (o ile dotyczy).

*Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.*

- 3) Parafowany na znak akceptacji wzór umowy.
- 4) Karta katalogowa produktu.
- 5) Wzór umowy gwarancyjnej.
- 6) Wzór umowy serwisowej.

## **17. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT**

17.1 Otwarcie ofert jest jawne.

17.2 Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców i informacje dotyczące ceny.





17.3 Na wniosek Wykonawcy nieobecnego podczas tych czynności, Zamawiający prześle mu informację zawierającą powyższe dane.

17.4 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

17.5 Koperty oznaczone „Zmiana” będą otwierane razem z kopertami zawierającymi właściwą ofertę, której zmiany dotyczą.

17.6 Koperty z opisem „WYCOFANIE” zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

## **18. WYJAŚNIENIA. SKŁADANIE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. POPRAWIANIE OMYŁEK PISARSKICH I RACHUNKOWYCH.**

18.1 Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w SIWZ, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

18.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

18.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób opisany w § 33 ust. 3 Regulaminu, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, w którego ofercie dokonano poprawki.

Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

## **19. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, ODRZUCENIE OFERTY**

19.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców w przypadkach opisanych w § 29 Regulaminu.

19.2 Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- a) jej treść nie odpowiada treści SIWZ;
- b) została złożona bez wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów, a Wykonawca nie uzupełnił ich w określonym przez Zamawiającego terminie, w sposób zgodny z § 20 ust. 2 Regulaminu.
- c) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie § 33 Regulaminu lub błędy w obliczeniu ceny;
- d) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
- e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w tym Kodeksu cywilnego,
- f) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.

## **20. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

20.1 Komisja Przetargowa podda ocenie jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.

20.2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryterium:

✓ Cena– 100 %.

20.3 W zakresie ww. kryterium oferta może uzyskać max. 100 punktów.

20.4 Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.

20.5 Ocena punktowa w kryterium “Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:



najniższa oferowana cena

$$P = \text{-----} \times 100 .$$

cena badanej oferty

20.6 Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

## 21. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ

21.1 Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

21.2 Zamawiający nie przewiduje waloryzacji ceny, a podana cena jest ceną ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia.

21.3 Szczegółowe warunki rozliczenia za realizację niniejszego przedmiotu zamówienia, określa wzór Umowy.

21.4 Cenę wykonania zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem podatku VAT.

## 22. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

22.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert.

22.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru,
- 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie,
- 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - podając uzasadnienie.

22.3 Zamawiający zamieści informację, o której mowa w ust. 22.2 pkt. 1) na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

22.4 Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.

## 23. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

23.1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w § 36 Regulaminu.

23.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.

## 24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

24.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego na podstawie Regulaminu, przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących protestów, odwołań i skarg nie stosuje się.

24.2 Rostrzygnięcia kierownika Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia są ostateczne.

## **25. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA**

25.1 Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.

25.2 Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z ww. Wzorem umowy.

## **26. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

26.1 Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (zwane dalej „Zabezpieczeniem”), na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, a także roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

26.2 Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny ofertowej netto.

26.3 Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w następujących formach:

- 1) w pieniądzu,
- 2) w poręczeniach bankowych,

26.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na niżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:

**Bank PKO BP SA V O/Warszawa, nr konta 27 1020 1055 0000 9302 0017 6552**

26.5 W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę wniesienia zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, musi być ono bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na każde żądanie.

26.6 Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem Umowy.

## **27. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY**

27.1 Wykonawca przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zobowiązany będzie dostarczyć kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem”:

- 1) decyzji o nadaniu nr NIP,
- 2) zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,
- 3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie – umowę regulującą współpracę tych Wykonawców,
- 4) Inne dokumenty potwierdzające zarejestrowanie firmy.

## **28. SPRAWY NIEUREGULOWANE W SIWZ**

Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami.

## **29. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.




Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz „Oferta”.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór Umowy.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych zamówień na dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu nieczystości płynnych.

Niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia sporządziła Komisja Przetargowa powołana do przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia w następującym składzie:

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Daniel Kopiec	Przewodniczący	
2.	Tomasz Popławski	Sekretarz	
3.	Michał Kietek	Członek	

ZATWIERDZAM

2.11.2021

PREZES ZARZĄDU

Bogusław Ziolkowski

(Data i podpis Kierownika Zamawiającego)

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nr poz.	Wymagane dane funkcjonalno-techniczne
Lp.	Parametry:
1	Podwozie: Fabrycznie nowe
2	Rok produkcji: min. 2021
3	Wykonanie dla ruchu prawoskrętnego
4	DMC jednostki transportowej: minimum 32 ton
	Parametry techniczne podwozia:
5	<b>Podwozie:</b> <b>Czteroosiowe; 8 x 2,</b>
6	<b>Promień zawracania:</b> Po obrysie pojazdu zewnętrzny: <b>maksymalnie 9 600 mm</b>
7	<b>Rozstawm osi:</b> Liczony od pierwszej osi skrętnej do osi osi napędowej: <b>Maksymalnie 4 600 mm</b> <b>Osie skrętne:</b> pierwsza, druga i czwarta <b>Oś napędowa:</b> trzecia <b>Czwarta oś: wleczona odciążona, skrętna i podnoszona</b>
8	<b>Nośność osi:</b> Osi przedniej: <b>minimum 9 000 kg</b> Osi drugiej: <b>minimum 9 000 kg</b> Osi napędowej: <b>minimum 11 500 kg</b> Osi tylnej wleczonej: <b>minimum 7 500 kg</b>
9	<b>Zawieszenie osi:</b> Oś przednia z zawieszeniem mechanicznym Oś druga z zawieszeniem mechanicznym Tylne zawieszenie osi pneumatyczne <b>Regulacja wysokości zawieszenia</b>
10	<b>Układ hamulcowy:</b> Hamulce wszystkich osi: <b>tarczowe</b> Układ hamulcowy z systemem : <b>EBS lub równoważnym</b> Układ hamulcowy <b>ABS</b>
11	<b>Układ napędowy:</b> <b>Blokada mechanizmu różnicowego: osi napędowej</b>



12	<b>Układ kierowniczy:</b> Ze wspomaganiam
13	<b>Oświetlenie:</b> Oświetlenie zgodnie z kodeksem drogowym Światła do jazdy dziennej LED Boczne światła obrysowe LED Reflektory przeciwmgielne
14	<b>Instalacja elektryczna:</b> Akumulatory: 12V minimum 220 Ah 2 szt. Wyłącznik akumulatorów: fabryczny <b>Akustyczny sygnał cofania</b> Sygnał dźwiękowy pneumatyczny
15	<b>Ogumienie:</b> Wszystkie tarcze kół stalowe <b>dziewięciootworowe, do opon bezdętkowych</b> Koło zapasowe Kliny pod koła: 2 szt.
16	<b>Zbiornik paliwa:</b> Pojemność zbiornika: minimum 200 l Korek wlewu: zamykany na kluczyk Parametry techniczne silnika:
17	<b>Silnik wysokoprężny:</b> Moc minimum 315 Kw Moc minimum 2 100 Nm
18	Silnik spełniający normy emisji spalin: <b>EURO 6</b>
19	Ogranicznik prędkości 85-90 km/h
20	Filtr paliwa z podgrzewaczem
21	Wydech za kabiną skierowany do góry
22	<b>Regeneracji (wypalanie) filtra DPF:</b> Nie może mieć wpływu na możliwość załączenia przystawki zabudowy Parametry techniczne skrzyni biegów:
23	<b>Zautomatyzowana</b>
24	<b>Minimum 16 biegowa</b>
25	Sprzęgło dwutarczowe
26	<b>Przystawki odbioru mocy spełniające</b> Parametry techniczne kabiny
27	<b>Kabina:</b>

	<b>Dzienna w wersji krótkiej</b> <b>Dwuosobowa</b> <b>Kabina odchylana do przodu</b> <b>Zawieszenie kabiny mechaniczne</b>
28	<b>Kierownica:</b> Z lewej strony Koło kierownicy z regulowanym pochylem Wielofunkcyjna kierownica
29	<b>Tablica wskaźników:</b> Standardowa z opisem w języku polskim
30	<b>Siedzenia i tapicerka:</b> Komfortowe zawieszenie siedzenia kierowcy: układ tłumienia wstrząsów, regulacja obciążenia i położenia Siedzenie dla jednego pasażera z pokryciem standardowej jakości Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera Obicie drzwi zmywalne Dywaniki gumowe
31	<b>Instalacja elektryczna:</b> Gniazdo <b>24V/15A</b> Bezpieczniki automatyczne Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera <b>Dodatkowe lampy robocze po obu bokach zabudowy</b> <b>Wyjście na wyłączniki elektryczne dla dodatkowej zabudowy (włącznik przystawki dodatkowego poboru mocy)</b>
32	<b>Centralny zamek:</b> Drzwi kabiny zamykane z pilota w czasie pracy pojazdu w celu zabezpieczenia przed dostaniem się osób nie będących obsługą pojazdu
33	<b>Szyby:</b> Szyba przednia: ze szkła zespolonego Elektryczny podnośnik szyby kierowcy i pasażera Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera
34	<b>Lusterka:</b> Lusterka wsteczne ogrzewane Lusterko szerokokątne prawe i lewe ogrzewane Lusterko krawężnikowe prawe Lusterko przednie po stronie pasażera
35	<b>Wyposażenie dodatkowe:</b> Radiodbiornik fabryczny Antena radiodbiornika i radia CB Zestaw głośnowojący – <b>zamontowany fabrycznie</b>
36	<b>Klimatyzacja</b>


## Opis Zabudowy

1	Wysokość samochodu po zabudowie nie większa niż: <b>3,85 m</b>
2	Maksymalna długość pojazdu z zabudową nie może przekraczać: <b>12,50 m</b>
3	W zbiornikach zabudowy powinno panować ciśnienie i podciśnienie nie przekraczające: <b>0,5 bara (zwolniony z dopuszczenia UDT)</b>
4	Zabudowa posadzona na ramie pośredniej połączonej z rama podwozia, przy zachowaniu wymagań producenta podwozia
5	Zbiornik na osad o objętości 16 000 l, wykonany ze stali nierdzewnej, typu 1.4301 i grubości nie mniej niż 5 mm
6	Zbiornik osadu z hydraulicznie otwieraną i ryglowaną pneumatycznie dennicą
7	Zbiornik osadu opróżniany przez podniesienie pod kątem co najmniej 40°
8	Pompa próżniowa (ssąca) z pierścieniem wodnym, z napędem mechanicznym, wydajność pompy ssącej od 1900 do 2000 m <sup>3</sup> /h
9	Średnica wewnętrzna węża ssącego, przewodów rurowych i armatury w całym układzie ssania min. 110 mm
10	Długość węża ssącego co najmniej 28 m zwijany hydraulicznie na kołowrocie
11	Układ ssania zapewniający ssanie z głębokości min. 13 m od poziomu, na którym stoi pojazd, nawet przy całkowicie rozwiniętym wężu ssącym
12	Iniektor zapewniający ssanie z głębokości min. 13 m, wykonany z aluminium, min. 110 mm, długości 1,0 m
13	Przełącznik ssanie – tłoczenie
14	Zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów
15	Ramie obrotowe węża ssącego o kącie obrotu po minimum 90° od wzdłużnej osi symetrii samochodu w każdą stronę (razem minimum 180°). Dodatkowo ramie wysuwane teleskopowo o min. 1200 mm. Na ramieniu zaczep o udźwigu co najmniej 1 000 kg
16	Wodoszczelny, zamykany panel sterowniczy
17	Wyłącznik start/stop silnika pojazdu zainstalowany w panelu sterowniczym



18	Radiowe sterowanie pracą urządzeń, z wyświetlaczem funkcji pracy, o zasięgu nie mniejszym niż 150 m od pojazdu, obejmujące wszystkie funkcje pracy zabudowy
19	System automatycznej regilacji pracy silnika w zależności od zadanych parametrów pracy pompy ssącej
20	Zabudowa wyposażona w niezbędne urządzenia pomiarowe takie jak: manometry, licznik czasu pracy pompy ssącej, itd...
21	Zabudowa wyposażona w umieszczone po obu stronach zabudowy, zamykane na klucz pojemniki i szafki ze stali nierdzewnej oraz jeden otwarty pojemnik do przewożenia odcinków rur ssących i innych narzędzi niezbędnych do zapewnienia pracy zabudowy
22	Opisy na panelach sterowniczych i elementy zabudowy w języku polskim
23	Błotniki montowane pod zabudową
24	Lampy robocze LED oświetlające teren wokół pojazdu, minimum 2 lampy zamocowane na każdym boku pojazdu, 2 lampy na tylnej płaszczyźnie pojazdu, zamontowane w górnej części zabudowy
25	Uchwyt na drabinę wraz z drabiną dł 6 m( 3 odcinki po 2 m)
26	Ochronna rynna spustowa zbiornika osadu, wykonana ze stali nierdzewnej, chroniąca osprzęt przy opróżnianiu zbiornika osadu





**OFERTA**

Nazwa Wykonawcy:

.....  
.....

Adres:

.....

Tel/Fax .....

REGON: .....

NIP: .....

Nawiązując do ogłoszenia z dnia ..... deklarujemy udział w przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu nieczystości płynnych**” i przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

1. Cena oferty za realizację niniejszego zamówienia z podatkiem VAT .....% (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) wynosi: ..... zł  
(słownie złotych: .....)
2. Termin wykonania zamówienia: do dnia .....
3. Okres gwarancji, rękojmi na podwozie ..... (nie mniej niż 24 m-ce).
4. Okres gwarancji, rękojmi na zabudowę ..... (nie mniej niż 24 m-ce).
5. Oświadczamy, iż następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:\*

.....  
.....

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
8. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ..... do..... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. *(Nie należy zastrzegać informacji nie stanowiących takiej tajemnicy, np. odpis z KRS.)*
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty stanowiące jej integralną część :

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu	Ewentualne uwagi
1.	Pełnomocnictwo do podpisania o oferty.	
2.	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ	
3.	Parafowany na znak akceptacji wzór umowy.	
4.	Wykaz zrealizowanych zamówień na „ <b>Dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu nieczystości płynnych</b> ” zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.	
5.	Dokumenty (np. referencje, protokoły przeobrażenia) potwierdzające, że zamówienia wymienione w Wykazie zamówień zostały wykonane.	
6.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.	
7.	Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.	
8.	Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie	

	wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.	
9.	Wzór umowy gwarancyjnej	
10.	Wzór umowy serwisowej	
11.	Inne (wymienić jakie):	

*\*W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonwców, w ofercie należy złożyć oświadczenie o treści: "zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonwców".*

Oferta składa się z ..... kolejno ponumerowanych stron.

.....

*(miejsowość, data)*

.....

*(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*



WZÓR

UMOWA NR .....

zawarta w dniu ..... roku w Błoniu pomiędzy :  
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Spółka z o.o.  
z siedzibą w: (05 – 870) Błonie, ul. Towarowa 5  
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000031968,  
REGON 017322408, NIP 118-16-08-874  
Kapitał zakładowy: 43 717 000,00 PLN

reprezentowanym przez:

Bogusława Ziółkowskiego - Prezesa Zarządu

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....  
.....

reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Wykonawcą”

Umowa niniejsza została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., zwanego dalej Regulaminem, w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest „**Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu nieczystości płynnych**”. O parametrach zgodnych ze wskazanymi w załączniku nr 1 do Umowy (dalej przedmiot umowy).
2. Strony ustalają termin dostawy przedmiotu umowy w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy tj. najpóźniej do dnia ..... Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy poinformować o dostawie Zamawiającego, który potwierdzi proponowany termin dostawy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w ustalony z Zamawiającym dzień roboczy do godz. 12:00.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad, nie jest obciążony prawami osób trzecich, posiada wymagane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stosowne oznaczenia, deklaracje zgodności z Polskimi Normami, atesty oraz parametry techniczne, zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Ponadto Wykonawca oświadcza że przedmiot umowy w dniu jego wydania Zamawiającemu spełniać będzie wszelkie wymagane prawem przepisy dopuszczające go do ruchu drogowego.

§ 2

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne dostarczonego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji, rękojmi na przedmiot umowy na okres ..... miesięcy.
3. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego przedmiotu umowy lub jego części lub wymiany na produkt wolny od wad w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, chyba że charakter wady nie pozwoli na jego naprawę lub wymianę w takim terminie. Wówczas Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o możliwym terminie realizacji uprawnień gwarancyjnych. Sposób realizacji uprawnień gwarancyjnych realizowany przez Wykonawcę nastąpi po ustaleniu zakresu wad według wyboru dokonanego przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego dla przedmiotu umowy z czasem reakcji do 48 godzin od telefonicznego, pisemnego lub elektronicznego poprzez e-maila powiadomienia przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt transportuje przedmiot umowy do serwisu. Na czas naprawy Wykonawca dostarczy samochód specjalny zastępczy o parametrach nie gorszych niż będący przedmiotem umowy. W przypadku nie dostarczenia samochodu specjalnego zastępczego Wykonawca wyraża zgodę na wynajęcie przez Zamawiającego samochodu specjalnego o parametrach nie gorszych niż będący przedmiotem umowy na koszt Wykonawcy.
4. Naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o okres niesprawności przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości serwisu gwarancyjnego w wypadku zakończenia działalności swojego przedsiębiorstwa w czasie, na który została udzielona gwarancja.
6. Odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie w dniu dostawy w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Towarowej 5 w Błoniu i potwierdzony protokołem odbioru.
7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru jakichkolwiek niezgodności przedmiotu umowy z postanowieniami umowy, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia, na swój koszt i ryzyko, w terminie 2 dni roboczych.
8. Wykonawca oświadcza, iż posiada autoryzowany przez producenta punkt serwisowy dla przedmiotu umowy. Siedziba punktu znajduje się w .....
9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Wykonawca zarejestruje samochód na MPWiK w Błoniu Sp. o.o.,
11. Odbiór przedmiotu umowy będzie potwierdzony protokołem odbioru końcowego. Wykonawca do protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:
  - ✓ Karty gwarancyjnej; Okres gwarancji na zabudowę i podwozie, nie ograniczony limitem przepracowanych godzin, nie krótszy niż 24 miesiące;
  - ✓ DTR, atesty certyfikaty lub świadectwa techniczne w zakresie zgodności z Polskimi Normami i normami UE, zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu lub świadectwo homologacji dla pojazdu;
  - ✓ Protokół ze szkolenia
  - ✓ Dowód rejestracyjny
  - ✓ Ww. dokumenty winny być sporządzone w języku polskim.

12. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3 zobowiązany jest przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oraz wykonywania konserwacji, przeglądów oraz czynności regulacyjnych wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej zabudowy, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych po dokonaniu dostawy przedmiotu umowy.

### § 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony przewidują wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

✓ ..... zł brutto (słownie: .....);  
w tym kwota podatku VAT na dzień zawarcia umowy, według stawki .... %, ..... zł  
(słownie: .....).

### § 4

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w całości po realizacji dostawy na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru podpisanego bez uwag.
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, dedykowane do rozliczenia płatności między przedsiębiorcami i wskazane w urzędzie skarbowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury, przy czym dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Jeżeli płatność przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.

### § 5

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają odszkodowanie w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych z tytułu:
  - 1.1 Opóźnienia wykonania zamówienia, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3, za każdy dzień opóźnienia;
  - 1.2 Opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
  - 1.3 Odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 umowy.
  - 1.4 Opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z § 2 ust. 11 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3, za każdy dzień opóźnienia;
2. W przypadku obciążenia Wykonawcy karami umownymi naliczonymi zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych z przysługującym mu na mocy niniejszej umowy wynagrodzenia.
3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

## § 6

1. Wykonawca przekazał Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości netto przedmiotu umowy tj. .... zł (słownie: ...../100 zł) w formie .....
2. Część zabezpieczenia gwarantująca należyte wykonanie zamówienia w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia tj. .... zł (słownie: ..... /100 zł ) ulega zwrotowi w ciągu 30 dni od podpisania protokołu odbioru.
3. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% tj. .... zł (słownie: ..... /100 zł ) służyć będzie zabezpieczeniu roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady obowiązek jej zwrotu przez Zamawiającego następuje w ciągu 30 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

## § 7

Wykonawca oświadcza, że nie narusza własności intelektualnej osób trzecich, dostawa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, a w razie zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie lub obciążenia Zamawiającego jakimikolwiek sankcjami wynikającymi z naruszenia przez Wykonawcę własności intelektualnej osób trzecich lub dopuszczenia się wobec osób trzecich czynu nieuczciwej konkurencji – przejmuje on wszelką odpowiedzialność.

## § 8

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony postanawiają, iż
  - a) wszelka korespondencja, w tym faktury, związana z realizacją niniejszej umowy kierowane będą na poniższe adresy:
    - Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie,
    - Wykonawca:  
.....,
  - b) do kontaktów w trybie roboczym służyć będą następujące numery telefonów, faksów oraz adresy e-mail:
    - Zamawiający: tel. (22) 725-44-67; fax: (22) 725-28-61; e-mail: mpwik@mpwik-blonie.pl
    - Wykonawca: tel. ....; fax: ..... e-mail: .....
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Prawa i obowiązki Wykonawcy względem Zamawiającego mogą być przeniesione na osobę trzecią za wyłączną pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.
6. Ewentualne sprawy sporne, których Strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
7. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.



## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nr poz.	Wymagane dane funkcjonalno-techniczne
Lp.	Parametry:
1	Podwozie: Fabrycznie nowe
2	Rok produkcji: min. 2021
3	Wykonanie dla ruchu prawoskrętnego
4	DMC jednostki transportowej: minimum 32 ton
	Parametry techniczne podwozia:
5	<b>Podwozie:</b> <b>Czteroosiowe; 8 x 2,</b>
6	<b>Promień zawracania:</b> Po obrysie pojazdu zewnętrzny: maksymalnie 9 600 mm
7	<b>Rozstawm osi:</b> Liczony od pierwszej osi skrętnej do osi napędowej: <b>Maksymalnie 4 600 mm</b> <b>Osie skrętne:</b> pierwsza, druga i czwarta <b>Oś napędowa:</b> trzecia Czwarta oś: wleczona odciążona, skrętna i podnoszona
8	<b>Nośność osi:</b> Osi przedniej: minimum 9 000 kg Osi drugiej: minimum 9 000 kg Osi napędowej: minimum 11 500 kg Osi tylnej wleczonej: minimum 7 500 kg
9	<b>Zawieszenie osi:</b> Oś przednia z zawieszeniem mechanicznym Oś druga z zawieszeniem mechanicznym Tylne zawieszenie osi pneumatyczne Regulacja wysokości zawieszenia
10	<b>Układ hamulcowy:</b> Hamulce wszystkich osi: tarczowe Układ hamulcowy z systemem : EBS lub równoważnym Układ hamulcowy ABS
11	<b>Układ napędowy:</b> Blokada mechanizmu różnicowego: osi napędowej

12	<b>Układ kierowniczy:</b> Ze wspomaganiem
13	<b>Oświetlenie:</b> Oświetlenie zgodnie z kodeksem drogowym Światła do jazdy dziennej LED Boczne światła obrysowe LED Reflektory przeciwmgielne
14	<b>Instalacja elektryczna:</b> Akumulatory: 12V minimum 220 Ah 2 szt. Wyłącznik akumulatorów: fabryczny <b>Akustyczny sygnał cofania</b> Sygnał dźwiękowy pneumatyczny
15	<b>Ogumienie:</b> Wszystkie tarcze kół stalowe <b>dziewięciootworowe, do opon bezdętkowych</b> Koło zapasowe Kliny pod koła: 2 szt.
16	<b>Zbiornik paliwa:</b> Pojemność zbiornika: minimum 200 l Korek wlewu: zamykany na kluczyk Parametry techniczne silnika:
17	<b>Silnik wysokoprężny:</b> Moc minimum 315 Kw Moc minimum 2 100 Nm
18	Silnik spełniający normy emisji spalin: <b>EURO 6</b>
19	Ogranicznik prędkości 85-90 km/h
20	Filtr paliwa z podgrzewaczem
21	Wydech za kabiną skierowany do góry
22	<b>Regeneracji (wypalanie) filtra DPF:</b> Nie może mieć wpływu na możliwość załączenia przystawki zabudowy Parametry techniczne skrzyni biegów:
23	<b>Zautomatyzowana</b>
24	<b>Minimum 16 biegowa</b>
25	Sprzęgło dwutarczowe
26	<b>Przystawki odbioru mocy spełniające</b> Parametry techniczne kabiny
27	<b>Kabina:</b>


	<b>Dzienna w wersji krótkiej</b> <b>Dwuosobowa</b> <b>Kabina odchylana do przodu</b> <b>Zawieszenie kabiny mechaniczne</b>
28	<b>Kierownica:</b> Z lewej strony Koło kierownicy z regulowanym pochylem Wielofunkcyjna kierownica
29	<b>Tablica wskaźników:</b> Standardowa z opisem w języku polskim
30	<b>Siedzenia i tapicerka:</b> Komfortowe zawieszenie siedzenia kierowcy: układ tłumienia wstrząsów, regulacja obciążenia i położenia Siedzenie dla jednego pasażera z pokryciem standardowej jakości Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera Obicie drzwi zmywalne Dywaniki gumowe
31	<b>Instalacja elektryczna:</b> Gniazdo <b>24V/15A</b> Bezpieczniki automatyczne Oświetlenie <b>wejścia kierowcy i pasażera</b> <b>Dodatkowe lampy robocze po obu bokach zabudowy</b> <b>Wyjście na wyłączniki elektryczne dla dodatkowej zabudowy (włącznik przystawki dodatkowego poboru mocy)</b>
32	<b>Centralny zamek:</b> Drzwi kabiny zamykane z pilota w czasie pracy pojazdu w celu zabezpieczenia przed dostaniem się osób nie będących obsługą pojazdu
33	<b>Szyby:</b> Szyba przednia: ze szkła zespolonego Elektryczny podnośnik szyby kierowcy i pasażera Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera
34	<b>Lusterka:</b> Lusterka wsteczne ogrzewane Lusterko szerokokątne prawe i lewe ogrzewane Lusterko krawężnikowe prawe Lusterko przednie po stronie pasażera
35	<b>Wyposażenie dodatkowe:</b> Radiodbiornik fabryczny Antena radiodbiornika i radia CB Zestaw głośnowojący – <b>zamontowany fabrycznie</b>
36	<b>Klimatyzacja</b>

## Opis Zabudowy

1	Wysokość samochodu po zabudowie nie większa niż: <b>3,85 m</b>
2	Maksymalna długość pojazdu z zabudową nie może przekraczać: <b>12,50 m</b>
3	W zbiornikach zabudowy powinno panować ciśnienie i podciśnienie nie przekraczające: <b>0,5 bara (zwoiniony z dopuszczenia UDT)</b>
4	Zabudowa posadzona na ramie pośredniej połączonej z rama podwozia, przy zachowaniu wymagań producenta podwozia
5	Zbiornik na osad o objętości 16 000 l, wykonany ze stali nierdzewnej, typu 1.4301 i grubości nie mniej niż 5 mm
6	Zbiornik osadu z hydraulicznie otwieraną i ryglowaną pneumatycznie dennicą
7	Zbiornik osadu opróżniany przez podniesienie pod kątem co najmniej 40°
8	Pompa próżniowa (ssąca) z pierścieniem wodnym, z napędem mechanicznym, wydajność pompy ssącej od 1900 do 2000 m <sup>3</sup> /h
9	Średnica wewnętrzna węża ssącego, przewodów rurowych i armatury w całym układzie ssania min. 110 mm
10	Długość węża ssącego co najmniej 28 m zwijany hydraulicznie na kołowrocie
11	Układ ssania zapewniający ssanie z głębokości min. 13 m od poziomu, na którym stoi pojazd, nawet przy całkowicie rozwiniętym wężu ssącym
12	Iniektor zapewniający ssanie z głębokości min. 13 m, wykonany z aluminium, min. 110 mm, długości 1,0 m
13	Przełącznik ssanie – tłoczenie
14	Zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów
15	Ramię obrotowe węża ssącego o kącie obrotu po minimum 90° od wzdłużnej osi symetrii samochodu w każdą stronę (razem minimum 180°). Dodatkowo ramię wysuwane teleskopowo o min. 1200 mm. Na ramieniu zaczep o udźwigu co najmniej 1 000 kg
16	Wodoszczelny, zamykany panel sterowniczy
17	Wyłącznik start/stop silnika pojazdu zainstalowany w panelu sterowniczym
18	Radiowe sterowanie pracą urządzeń, z wyświetlaczem funkcji pracy, o zasięgu nie mniejszym niż 150 m od pojazdu, obejmujące wszystkie funkcje pracy zabudowy

19	System automatycznej regulacji pracy silnika w zależności od zadanych parametrów pracy pompy ssącej
20	Zabudowa wyposażona w niezbędne urządzenia pomiarowe takie jak: manometry, licznik czasu pracy pompy ssącej, itd...
21	Zabudowa wyposażona w umieszczone po obu stronach zabudowy, zamykane na klucz pojemniki i szafki ze stali nierdzewnej oraz jeden otwarty pojemnik do przewożenia odcinków rur ssących i innych narzędzi niezbędnych do zapewnienia pracy zabudowy
22	Opisy na panelach sterowniczych i elementy zabudowy w języku polskim
23	Błotniki montowane pod zabudową
24	Lampy robocze LED oświetlające teren wokół pojazdu, minimum 2 lampy zamocowane na każdym boku pojazdu, 2 lampy na tylnej płaszczyźnie pojazdu, zamontowane w górnej części zabudowy
25	Uchwyt na drabinę wraz z drabiną dł 6 m ( 3 odcinki po 2 m)
26	Ochronna rynna spustowa zbiornika osadu, wykonana ze stali nierdzewnej, chroniąca osprzęt przy opróżnianiu zbiornika osadu





### OŚWIADCZENIE

Zgodnie z § 28 i § 29 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu nieczystości płynnych”.

oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)

**WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWĘ FABRYCZNE NOWEGO POJAZDU SPECJALNEGO DO OBSŁUGI SIECI I OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY  
KANALIZACYJNEJ**

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....  
(pełna nazwa, fima Wykonawcy, adres siedziby)

.....  
składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „**Dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu nieczystości płynnych**” oświadczamy, że posiadamy wymaganą przez Zamawiającego wiedzę i doświadczenie, tj. zrealizowaliśmy w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 dostawy samochodów specjalistycznych do wywozu nieczystości płynnych , przed upływem terminu składania ofert następujące zamówienie/zamówienia na dostawę pojazdu na terenie Polski, a także poza terenem Polski załączamy referencje potwierdzające realizację niżej wymienionych zamówień:

Lp.	Nazwa zrealizowanego zamówienia	Zamawiający i miejsce wykonania	Data dostawy	Całkowita wartość zamówienia

.....  
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy)



## POSTANOWIENIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

- 1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.** z siedzibą w Błoniu, ul. Towarowa 5, (dalej: Administrator), reprezentowany przez Prezesa Zarządu;
- 2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: [iod@mpwik-blonie.pl](mailto:iod@mpwik-blonie.pl);
- 3 Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe innych osób zawarte w ofercie będą przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO;
- 4 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia przetargu pod nazwą: „**Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu nieczystości płynnych**”;
- 5 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem (tj. „**Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do wywozu nieczystości płynnych**”). Administrator może również ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi księgowe, prawne, obsługi informatycznej, kurierskie lub pocztowe;
- 6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia przetargu oraz realizacji umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi;
- 7 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących oraz danych osobowych innych osób wskazanych w ofercie jest wymogiem związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) i Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.;
- 8 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 9 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- 10 W granicach określonych przez przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
  - 1 dostępu do treści swoich danych,
  - 2 ich sprostowania,\*
  - 3 ograniczenia przetwarzania,
  - 4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 11 Nie przysługuje Pani/Panu:
  - 1 prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
  - 2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - 3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



*\*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. a także nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*